

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu:

Nazwa inwestycji: BUDOWA HOSPICJUM W KUTNIE
Nazw obiektu: BUDYNEK GARAŻOWO - GOSPODARCZY
Inwestor: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie
Aleje ZHP 8, 99-300 Kutno
Adres inwestycji: Kutno, obr. Raszew-Piaski, ul. Jastrzębia, nr dz. 741/37

1. Zakres robót

Zakresem opracowania jest budowa budynku garażowo-gospodarczego Hospicjum w Kutnie.

2. Wykaz obiektów istniejących

Na działce w stanie obecnym nie znajduje się żaden budynek i obiekt budowlany.

3. Wykaz obiektów projektowanych

W ramach inwestycji projektuje się budowę budynku garażowo-gospodarczego Hospicjum w Kutnie.

4. Występujące zagrożenia

- roboty ziemne
- roboty na wysokości, upadek z wysokości
- montaż ciężkich elementów z użyciem dźwigu
- roboty montażowe konstrukcji drewnianej

5. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie

- nie zinwentaryzowane sieci i instalacje podziemne energii elektrycznej
- napowietrzne linie energii elektrycznej w zasięgu robót budowlanych i montażowych
- niewybuchy i niewypały
- czynne ciągi komunikacyjne

6. Kolejność realizacji obiektów

- o wykonanie fundamentów
- o wykonanie ścian fundamentowych
- o montaż konstrukcji drewnianej dachu
- o montaż pokrycia dachu
- o wykonanie instalacji
- o robot wykończeniowe

7. Instruktaż pracowników

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót
- przedstawienie metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

Przy pracach budowlano-montażowych można zatrudniać wyłącznie pracowników, którzy:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze

- Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych ze ścisłym przestrzeganiem przepisów - Prawa budowlanego, BHP, obowiązujących PN oraz zasadami wiedzy technicznej.
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby (materiały) budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót.
- Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrożenia należy zabezpieczyć, oraz wyznaczyć strefy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
- W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).
- Przy prowadzeniu robót na wysokości tj. powyżej 1,0m należy wykonać zabezpieczenia chroniące pracowników przed upadkiem.
- Wykopy prowadzone na głębokości 1,0m poniżej poziomu terenu należy wykonywać o skarpach z bezpiecznym nachyleniem lub w wykopach rozpartych (podpartych), a także wykonać bezpieczne zejścia do wykopów
- Przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia na wypadek powstania pożaru
- Montaż elementów konstrukcji prowadzić przy prędkości wiatru nie przekraczającej 10m/s

- Zachować ostrożność podczas montażu konstrukcji oraz poszycia dachu uwzględnieniem warunków pogodowych w szczególności oddziaływania wiatru.

Kierownik budowy zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych *Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* uwzględniając w nim niniejszą informację

Opracował: